

Mostra 17: Cover decorativ din Granule de marmura
(Rasina pt. covoare decorative PU 1K + Granule de marmura colorate MG 10)



Consumuri:

1. Strat de grund:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 300 g/m²

2. Presarare nisip:

- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 1,5 kg/m²

3. Mortar epoxidic autonivelant:

- Rasina epoxidica EP 70 BM: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,1 – 0,2 mm: cca. 600 g/m²
- Nisip de cuar QS 98 sort 0,3 – 0,8 mm: cca. 600 g/m²

4. Cover decorativ din Granule de marmura :

- Granule de marmura colorate – culoare grün: cca. 12,5 kg/m²
- Rasina pt. covoare decorative PU 1K: cca. 630 g/m²

5. Sigilare:

- Rasina pt. covoare decorative PU 1K:: cca. 150 g/m²