

DECLARATIE DE PERFORMANTA

in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014

DOP nr.: AT311/01

- Cod unic de inregistrare al produsului-tip:**
Natursteinteppeharz PU 1K, rasina pentru covor din piatra
- Utilizare (utilizari) preconizata (preconizat):**
EN 1504-2:2005 – Produs pentru protectia suprafetelor, protectie impotriva patrunderii substantelor
- Fabricant:**
MUREXIN GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Reprezentant autorizat:** nu este relevant
- Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistem 2+
- Standard armonizat:** EN 1504-2:200
Organism notificat: WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Viena, nr. de identificare 1139
- Performanta (performante) declarata (declarate):**

Caracteristicile esentiale	Performante	Standarde armonizate
Reactia a foc	B _{fl} -s1	EN 13501-1
Adancimea de penetrare	Clasa I, < 10 mm	EN 1504-2:2005
Densitate	conforma	
Rezistenta la uzura (IR)	conforma	
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate (SDS)	

- Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica:** nu este relevant

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Director General
Boyan Osep
Puconci: 27.05.2022



DECLARATIE DE PERFORMANTA

*in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014*

DECLARATIE DE PERFORMANTA

in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014



1023

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

14

IOL: 01 P5001 EP C 6000

SIST EN 13813:2003
SIST EN 1504-2:2004

EP C 6000